
Стартер 12В, 1,4 кВт — 110246

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110246>






Артикул

110246

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 12В, 1,4 кВт 110246 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110246: Применяется на следующих марках: KUBOTA. Применяется на следующих моделях: American Motors Pacer 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), American Motors Matador 5.9 (01-01-1976 - 01-01-1978), American Motors Matador 5.9 (01-01-1976 -), American Motors Gremlin Custom 5.0 (01-01-1976 -), American Motors Concord 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), American Motors AMX 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranger 2.0 (01-01-1983 - 01-01-1988), Ford Ranger 2.2 (01-01-1983 - 01-01-1984), Ford Ranger 2.3 (01-01-1983 - 01-01-1984), Ford Ranger 2.8 (01-01-1983 - 01-01-1985), Ford Ranger 2.3 (01-01-1985 - 01-01-1990), Ford Ranger 2.3 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1987), Ford Ranger 2.9 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranger Super 2.3 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranger Super 2.9 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 5.0 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 5.0 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero Squire 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero GT 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranchero Squire 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero GT 5.0 (01-01-1973 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero GT 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero Squire 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranch 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1976), Ford Ranch 7.5 (01-01-1973 - 01-01-1976), Ford Pinto 2.3 (01-01-1974 - 01-01-1979), Ford Pinto 2.8 (01-01-1975 - 01-01-1979), Ford Pinto 2.3 (01-01-1980 - 01-01-1980). Фото: [110246](#).

Применяемость

Марки (Brand):

KUBOTA

Модели (Model):	American Motors Pacer 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), American Motors Matador 5.9 (01-01-1976 - 01-01-1978), American Motors Matador 5.9 (01-01-1976 -), American Motors Gremlin Custom 5.0 (01-01-1976 -), American Motors Concord 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), American Motors AMX 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranger 2.0 (01-01-1983 - 01-01-1988), Ford Ranger 2.2 (01-01-1983 - 01-01-1984), Ford Ranger 2.3 (01-01-1983 - 01-01-1984), Ford Ranger 2.8 (01-01-1983 - 01-01-1985), Ford Ranger 2.3 (01-01-1985 - 01-01-1990), Ford Ranger 2.3 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1987), Ford Ranger 2.9 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranger Super 2.3 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranger Super 2.9 (01-01-1986 - 01-01-1991), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 5.0 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 5.0 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1977 - 01-01-1977), Ford Ranchero 500 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero Squire 5.0 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero Squire 5.8 (01-01-1978 - 01-01-1979), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1978 - 01-01-1978), Ford Ranchero GT 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero Squire 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranchero Squire 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero GT 5.0 (01-01-1973 - 01-01-1979), Ford Ranchero 500 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero GT 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero Squire 7.5 (01-01-1974 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero GT 5.8 (01-01-1975 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranchero 500 7.0 (01-01-1972 - 01-01-1973), Ford Ranchero GT 6.6 (01-01-1972 - 01-01-1976), Ford Ranch 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1976), Ford Ranch 7.5 (01-01-1973 - 01-01-1976), Ford Pinto 2.3 (01-01-1974 - 01-01-1979), Ford Pinto 2.8 (01-01-1975 - 01-01-1979), Ford Pinto 2.3 (01-01-1980 - 01-01-1980)
OE Внешние (OE External):	KUBOTA: 1921263010, 1921563013, 1921563010, 1921263011, 1921263012, 1921563011, 1921563012
Аналоги (Analogues):	AD KÄÄHNER: 20676, AD KÄÄHNER: 20672, AUTOSTARTER POLAND: S6338DENSO, BOSCH: SR9947X, BOSCH: 0986016091, BOWERS: BSO7309, CASCO SRL: CST40133, CV PSH: 690523092, DELCO REMY: 69010, DENSO: 0280006140, DENSO: 1280004900, DENSO: DSN2077, DENSO: 2280001060, DENSO: 2280001061, DRI: 683002092, ELSTOCK: 250486, EUROTEC: 11040500, FARCOM: 103754, FARCOM: 104214, FRIESEN: 8080236, HC-CARGO: 110246, HELLA: 8EA730264001, HERTH U. BUSS: 42118810, LESTER: 17027, LESTER: 17606, LESTER: 18148, LUCAS: LRS01108, LUCAS: LRS01251, QUINTON HAZELL: 8080236, SPIDAN: 4247, SUDEST: 33824, THERMO KING: 253545800, THERMO KING: 253546500, WAI: 18148N, WAI: 18148R, WOOD AUTO SUPPL: STR30008
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 1,4, Напряжение 12, Монтажный фланец 66,00, Расстояние 110,50, Маслозащищенный Нет, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 9,00, Расстояние сзади 127,00, Расстояние привода 18,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 6,30, В+ M8, Вращение по часовой стрелке, Кол-во/крепление. отверстия 2 (0), расстояние спереди 31,00, общая длина 190,00, положение 10, монтажное отверстие 1 9,00, монтажные отверстия с резьбой 0, количество монтажных отверстий 2, тип шестерни GR, количество зубьев 9



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88