+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер 12В, 2,1 кВт — 110442

https://autodieselpart.ru/product/?id=110442

Артикул


110442

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал







Стартер 12В, 2,1 кВт 110442 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110442: Применяется на следующих марках: MASSEY FERGUSON (MF), PERKINS, URSUS. Применяется на следующих моделях: American Motors Pacer 3.8 (01-01-1975 - 01-01-1978), American Motors Pacer 4.2 (01-01-1975 - 01-01-1979), American Motors Matador Brougham 3.8 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 4.2 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 5.0 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 5.9 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 6.6 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 5.0 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 5.9 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 6.6 (01-01-1974 -), American Motors Matador 3.8 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Matador 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1978), American Motors Matador 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Matador 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1975), American Motors Matador 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1976), American Motors Gremlin 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1978), American Motors Gremlin 5.0 (01-01-1972 - 01-01-1975), American Motors Hornet 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Hornet 5.9 (01-01-1971 -), American Motors Hornet Sportabout 3.8 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet Sportabout 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet Sportabout 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet SST 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Hornet SST 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Hornet Sportabout 5.9 (01-01-1972 - 01-01-1974), American Motors Javelin 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Javelin 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Javelin SST 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Javelin SST 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Ambassador Brougham 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador Brougham 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador Brougham 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador DPL 4.2 (01-01-1971 -), American Motors Ambassador DPL 6.6 (01-01-1971 -), American Motors Ambassador SST 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors AMX 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors AMX 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors AMX 5.0 (01-01-1972 - 01-01-1974), Jeep J10 4.2 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J10 5.9 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J10 6.6 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 4.2 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 5.9 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 5.9 (01-01-1975 - 01-01-1976), Jeep J20 6.6 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J-2500 4.2 (01-01-1972 - 01-01-1973), Jeep J-2500 5.9 (01-01-1972 - 01-01-1973), Jeep J-2500 5.9 (01-01-1973 - 01-01-1973). Фото: 110442.

Применяемость

Марки (Brand):	MASSEY FERGUSON (MF), PERKINS, URSUS
Модели (Model):	American Motors Pacer 3.8 (01-01-1975 - 01-01-1978), American Motors Pacer 4.2 (01-01-1975 - 01-01-1979), American Motors Matador Brougham 3.8 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 4.2 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 5.0 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 5.9 (01-01-1974 -), American Motors Matador Brougham 6.6 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 5.0 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 5.9 (01-01-1974 -), American Motors Matador X 6.6 (01-01-1974 -), American Motors Matador 3.8 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Matador 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1978), American Motors Matador 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Matador 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1975), American Motors Matador 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1976), American Motors Gremlin 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1978), American Motors Gremlin 5.0 (01-01-1972 - 01-01-1975), American Motors Hornet 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Hornet 5.9 (01-01-1971 -), American Motors Hornet Sportabout 3.8 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet Sportabout 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet Sportabout 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1977), American Motors Hornet SST 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Hornet SST 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Hornet Sportabout 5.9 (01-01-1972 - 01-01-1974), American Motors Javelin 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Javelin 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Javelin SST 4.2 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Javelin SST 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors Ambassador Brougham 5.0 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador Brougham 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador Brougham 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors Ambassador DPL 4.2 (01-01-1971 -), American Motors Ambassador DPL 6.6 (01-01-1971 -), American Motors Ambassador SST 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1972), American Motors AMX 5.9 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors AMX 6.6 (01-01-1971 - 01-01-1974), American Motors AMX 5.0 (01-01-1972 - 01-01-1974), Jeep J10 4.2 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J10 5.9 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J10 6.6 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 4.2 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 5.9 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J20 5.9 (01-01-1975 - 01-01-1976), Jeep J20 6.6 (01-01-1974 - 01-01-1976), Jeep J-2500 4.2 (01-01-1972 - 01-01-1973), Jeep J-2500 5.9 (01-01-1972 - 01-01-1973), Jeep J-2500 5.9 (01-01-1973 - 01-01-1973)
OE Внешние (OE External):	MASSEY FERGUSON (MF): 1680065M1, 888346M1, 1895337R91, PERKINS: 1873A013, 1873A015, 2872D002, 2873119, 2873123, 2873124, 2873145, 2873180, 2873181, 2873185, 2873186, 2873A015, 2873A103, 2873A15, 31196, 31197, 34237, 7523002, 7523821, 5568656915, URSUS: 7017954M1
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS3796, AD KÃÅHNER: 10107, AD KÃÅHNER: 10693, AD KÃÅHNER: 10946, AD KÃÅHNER: 254188, AUTOSTARTER POLAND: S4011, AUTOSTARTER POLAND: S4058, BOSCH: 0986023510, BOSCH: 0986023820, BOWERS: BSO7003, BOWERS: BSO7271, BUTEC: 859883, CASCO SRL: CST25103, CASCO SRL: CST25105, CASCO SRL: CST25108, CASCO SRL: CST25123, CASCO SRL: CST25133, CASCO SRL: CST21212, CASCO SRL: CST21213, CEVAM: 8719, CV PSH: 650006103, CV PSH: 700005103, CV PSH: 650504103, DELCO REMY: DRS3796, DRI: 344003102, DRI: 600017102, DRI: 600027102, DRI: 638029132, ELSTOCK: 250355, ELSTOCK: 250387, EUROTEC: 11023820, EUROTEC: 11090079, FARCOM: 104040, HC-CARGO: 110442, HC-PARTS: CS946, HELLA: 8EA737091001, HERTH U. BUSS: 42142804, ISKRA: 11131635, ISKRA: IS1273, ISKRA: IS0631, ISKRA: IS0629, ISKRA: MS95, ISKRA: MS49, ISKRA: AZJ3447, LUCAS: 26151A, LUCAS: 26151F, LUCAS: 26151H, LUCAS: 26151N, LUCAS: 26198A, LUCAS: 26281R, LUCAS: 27415A, LUCAS: 26025128A, LUCAS: 26151, LUCAS: 26196, LUCAS: 26198, LUCAS: 26271, LUCAS: 26281, LUCAS: 26281A, LUCAS: 26281E, LUCAS: 26281F, LUCAS: 26281H, LUCAS: 26281J, LUCAS: 27407, LUCAS: 27411, LUCAS: 27415, LUCAS: 27415B, LUCAS: 27415D, LUCAS: 27464, LUCAS: 27473, LUCAS: 27477, LUCAS: 27479, LUCAS: 27485, LUCAS: 27487, LUCAS: LES0004, LUCAS: LES0018, LUCAS: LRS00124, LUCAS: LRS00170, LUCAS: LRS00215, LUCAS: NSB500, LUCAS: NSB501, MARELLI: 2707130, MARELLI: 063227485, MARELLI: 063227486, MARELLI: 063227487, MARELLI: MSN176, MARELLI: MSN178, MARELLI: MSN180, MARELLI: 063227487010, MARELLI: 63227479, POWER MAX: 8212536, PRESTOLITE ELECTRIC: 66925051, SPIDAN: 4156, SUDEST: 33395, SUDEST: 33388, SUDEST: 33413, SUDEST: 33834, VALEO: 436072, WAI: 22300LU, WAI: 17645N, WAI: 17652N, WAI: 18919N, WOOD AUTO SUPPL: STR25019
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 2,1, Напряжение 12, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 10,50, Расстояние 124,50, Номер с масляным уплотнением, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 10,50, Расстояние сзади 229,00, Расстояние 2 88,00, Расстояние 3 88,00, Расстояние привода 30,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 6,30, B+ M8, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 3 (0), Расстояние спереди 80,00, Общая длина 309,00, Положение 10, Монтажное отверстие 1 10,50, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество монтажных отверстий 3, Тип шестерни DD, Кол-во зубьев 10