
Стартер — 110485

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110485>





Артикул

110485

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 110485 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110485: Применяется на следующих марках: AIM, CUMMINS, JOHN DEERE, YANMAR. Применяется на следующих моделях: American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Riviera 3.8 (01-01-1986 -), Buick Riviera T-Type 3.8 (01-01-1986 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Regal 5.0 (01-01-1985 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1985 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1985 -), Buick Century Custom 3.0 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Custom 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Limited 3.0 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Custom 2.5 (01-01-1983 -), Buick Century Custom 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1992), Buick Century Custom 2.8 (01-01-1983 - 01-01-1985). Фото: [110485](#).

Применяемость

Марки (Brand):	AIM, CUMMINS, JOHN DEERE, YANMAR
----------------	----------------------------------

Модели (Model):	American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Riviera 3.8 (01-01-1986 -), Buick Riviera T-Type 3.8 (01-01-1986 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Regal 5.0 (01-01-1985 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1985 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1985 -), Buick Century Custom 3.0 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Custom 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Limited 3.0 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1985), Buick Century Custom 2.5 (01-01-1983 -), Buick Century Custom 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1992), Buick Century Custom 2.8 (01-01-1983 - 01-01-1985)
OE Внешние (OE External):	AIM: SN00163R, CUMMINS: 3575205RX, JOHN DEERE: AM878415, CH12741, CH15586, CH19279, RG60654, TY6715, TY6717, SE501447, YANMAR: 11920977010, 11928577010, 12112077011, 12112077012, 12942977010, 11925677010, 11938577010, 12112077010, 12445077010, 12452077010, 12452077011, 12477277010, 12497677011, 12912977010, 12940777010, 12942977011, 12957377010
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS0163, AC DELCO: DRS0183, AC DELCO: DRS3247, AD KÄÄHNER: 254905, AD KÄÄHNER: 255060, AD KÄÄHNER: 254068, AD KÄÄHNER: 201239, AD KÄÄHNER: 254339, AD KÄÄHNER: 254411, AKS DASIS: SND0394, ARROWHEAD: SND0394, AUTOSTARTER POLAND: S6097S, AUTOSTARTER POLAND: S6331DENSO, AUTOSTARTER POLAND: S6093, AUTOSTARTER POLAND: S6097, BOSCH: SR9974, BOSCH: F042S00197, BOSCH: F042000197, CASCO SRL: CST20110, CASCO SRL: CST40190, CASCO SRL: CST40217, CASCO SRL: CST40245, CEVAM: 8949, CV PSH: 630507152, CV PSH: 980509152, CV PSH: 980516112, CV PSH: 980509132, CV PSH: 980539152, DELCO REMY: 69009, DELCO REMY: 69020, DELCO REMY: 93550, DELCO REMY: 93553, DELCO REMY: DRS0163, DELCO REMY: DRS0183, DELCO REMY: DRS3247, DENSO: 0280005730, DENSO: 1280000111, DENSO: 1280000710, DENSO: 1280000711, DENSO: 1280007300, DENSO: 2280000110, DENSO: 2280000111, DENSO: 2280000251, DENSO: 2280003732, DENSO: 2280003780, DENSO: 2280003800, DENSO: 2280003801, DENSO: 2280003802, DENSO: 1280000110, DENSO: 1280000740, DENSO: 1280000741, DENSO: 2280000140, DENSO: 2280000141, DENSO: 2280000142, DENSO: 2280000250, DENSO: 2280003730, DENSO: 2280003731, DENSO: 2280007110, DENSO: 2280007111, DENSO: DSN2144, DENSO: DSN2069, DENSO: 0280007640, DIXIE ELECTRIC: S8124, DIXIE ELECTRIC: S8872, DRI: 682018152, DRI: 682001152, DRI: 682017152, DRI: 673002152, DRI: 673004152, DRI: 682044152, ELSTOCK: 250423, ELSTOCK: 252020, ELSTOCK: 252322, ELSTOCK: 253153, ELSTOCK: 254403, ELSTOCK: 251062, ELSTOCK: 251050, ELSTOCK: 252076, ELSTOCK: 254266, ERA SPA: 220578, ERA SPA: 220578A, FARCOM: 103757, FARCOM: 103765, FARCOM: 104743, FARCOM: 105080, FRIESEN: 8880388, HC-CARGO: 110485, HC-PARTS: JS1239, HELLA: 8EA738032001, HERTH U. BUSS: 42118804, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S114116, HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS: S114450, LESTER: 18202, LESTER: 18205, LESTER: 16710, LESTER: 16657, LESTER: 18201, LESTER: 18013, LESTER: 18216, LESTER: 17375, LESTER: 17099, LUCAS: LRS01626, LUCAS: LRS01125, LUCAS: LRS01292, LUCAS: LRS01312, LUCAS: LRS02593, LUCAS: S9990, LUCAS: LRS01087, LUCAS: LRS01423, MARELLI: 943251223010, REMY: 10465440, REMY: 10465584, THERMO KING: 451312, THERMO KING: 451335, THERMO KING: 451718, VALEO: 455725, VALEO: 438483, VALEO: 726913, VALEO: 201069, WAI: 21916HI, WAI: 21743ND, WAI: 17099N, WAI: 17375N, WAI: 18013N, WAI: 18014N, WAI: 18178N, WAI: 22705ND, WILSON: 91295140, WILSON: 91295360, WILSON: 91295325, WOOD AUTO SUPPL: STR23020, WOOD AUTO SUPPL: STR30034, WOOD AUTO SUPPL: STR70017
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 1,4, Напряжение 12, Монтажный фланец 95,00, Расстояние 120,00, Маслозащищенный Нет, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 13,00, Расстояние сзади 122,00, Расстояние привода 21,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 8,00, В+ М8, Вращение по часовой стрелке, Кол-во/крепление. отверстия 2 (0), Расстояние спереди 32,50, Общая длина 191,00, Позиция 27, Монтажное отверстие 1 13,00, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество монтажных отверстий 2, Тип шестерни GR, Кол-во/зубьев 13;15