
Стартер 12V 9 зубьев MERCEDES-BENZ TRAC 1000 82-87 —
110525

<https://autodieselpart.ru/product/?id=110525>



Артикул

110525

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал



Стартер 12V 9 зубьев MERCEDES-BENZ TRAC 1000 82-87 110525 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110525: Применяется на следующих марках: AGCO (DEUTZ-ALLIS), CLAAS, DAF, FAUN, MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Riviera 5.0 (01-01-1980 - 01-01-1985), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Limited 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre Custom 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre Limited 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre 3.8 (01-01-1987 - 01-01-1988), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 4.1 (01-01-1980 - 01-01-1984), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983). Фото: [110525](#).

Применяемость

Марки (Brand):	AGCO (DEUTZ-ALLIS), CLAAS, DAF, FAUN, MERCEDES-BENZ
----------------	---

Модели (Model):	American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Riviera 5.0 (01-01-1980 - 01-01-1985), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Limited 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre Custom 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre Limited 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre 3.8 (01-01-1987 - 01-01-1988), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 4.1 (01-01-1980 - 01-01-1984), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983)
OE Внешние (OE External):	AGCO (DEUTZ-ALLIS): C000900060060, CLAAS: 1053560, 6853810, 0006853810, DAF: 1516704R, FAUN: 1701054, MERCEDES-BENZ: 0011519401, 0021519401, 0031510501, 0031517301, 0031518701, 0041512201, 0041515801, 0051518301, 3431517101, A0011519401, A0021519401, A0031510501, A0031517301, A0031518701, A0041512201, A0041515801, A0051518301, A3431517101, 001151940180, 002151940180, 003151050180, 003151730180, 003151870180, 004151220180, 004151580180, 005151830180, A001151940180, A002151940180, A003151050180, A003151730180, A003151870180, A004151220180, A004151580180, A005151830180
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS1240, AC DELCO: DRS3480, AD KÄÄHNER: 10186, AUTOSTARTER POLAND: S0705S, AUTOSTARTER POLAND: S0759S, AUTOSTARTER POLAND: S1114, AUTOSTARTER POLAND: S0067, BOSCH: 0001359084, BOSCH: 0001367034, BOSCH: 0001367059, BOSCH: 0001367300, BOSCH: 0001367301, BOSCH: 0001367303, BOSCH: 0986011240, BOSCH: 9000083054, BOSCH: 9007044002, BOSCH: 9009083028, BOSCH: SR923X, BOSCH: F042002187, BOSCH: 0986013483, BOSCH: 0986016770, BOSCH: 1986S10083, BOSCH: 0986013480, BOSCH: 0001358048, BOSCH: 0001359043, BOSCH: F000A10128, BOSCH: 9000083028, BUTEC: 860109, BUTEC: 860130, CASCO SRL: CST10267, CASCO SRL: CST10356, CASCO SRL: CST10375, CASCO SRL: CST30101, CASCO SRL: CST30176, CASCO SRL: CST21176, CASCO SRL: CST10002, CASCO SRL: CST10238, CAV (LUCAS): 2998000, CV PSH: 550570093, CV PSH: 550001093, DELCO REMY: DRS1240, DELCO REMY: DRS3480, DRI: 325007092, DRI: 600207092, EFEL: 10420, EFEL: 11360, EFEL: 13100, ELSTOCK: 250189, ELSTOCK: 250262, ERA SPA: 220329, ERA SPA: 220329A, EUROTEC: 11011240, EUROTEC: 11013480, FARCOM: 103435, FARCOM: 104476, FARCOM: 103494, FRIESEN: 8811240, FRIESEN: 2513480, FRIESEN: 8813480, GAUSS INDUSTRIA: GA20054, GAUSS INDUSTRIA: GA20128, HC-CARGO: 110525, HC-PARTS: CS186, HELLA: 8EA726019001, HELLA: 8EA011612521, HERTH U. BUSS: 42011240, HERTH U. BUSS: 42013480, ISKRA: 11130229, ISKRA: 11130412, ISKRA: AZJ3118, ISKRA: AZJ3548, ISKRA: IS0412, ISKRA: IS0862, ISKRA: MS193, LESTER: 17106, LUCAS: 26417, LUCAS: LRS00435, LUCAS: LRS01049, MAGNETON: 9142746, MAGNETON: 443115144726, MARELLI: 943252206, MARELLI: 943252206010, MARELLI: MSN2054, MARELLI: MSR699, MARELLI: 063523673030, MARELLI: 063523673, MARELLI: 943252244010, MARELLI: 943252244, MARELLI: MSR726, MONARK: 337004, MONARK: 81387034, PANASONIC: 35259380, QUINTON HAZELL: 8811240, QUINTON HAZELL: 8813480, REMY: 19024205, REMY: 19024223, SPIDAN: 1532, SUDEST: 33403, SUDEST: 33581, UNIPPOINT: STR2270, VALEO: 455527, VALEO: 455621, WAI: 509100, WAI: 5091001, WAI: 17106N, WOOD AUTO SUPPL: STR22007
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 3,0, Напряжение 12, Монтажный фланец 89,00, Монтажное отверстие 3 11,00, Расстояние 89,50, Номер с масляным уплотнением, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 234,00, Расстояние 2 127,00, Расстояние 3 89,50, Расстояние привода 47,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 M6, B+ M10, Вращение по часовой стрелке, №/крепление. отверстия 3 (0), Длина резьбы 14,00, Расстояние спереди 95,50, Общая длина 341,00, Позиция 45, Монтажное отверстие 1 11,00, Монтажные отверстия с резьбой 0, Количество монтажных отверстий 3, Тип шестерни DD, Количество зубьев 9