+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер 12В, 3,6 кВт — 110539

https://autodieselpart.ru/product/?id=110539

Артикул


110539

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал







Стартер 12В, 3,6 кВт 110539 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 110539: Применяется на следующих марках: CLAAS, CLARK, DAF, MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Riviera 5.0 (01-01-1980 - 01-01-1985), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Limited 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre Custom 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre Limited 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre 3.8 (01-01-1987 - 01-01-1988), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 4.1 (01-01-1980 - 01-01-1984), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983). Фото: 110539.

Применяемость

Марки (Brand):	CLAAS, CLARK, DAF, MERCEDES-BENZ

Модели (Model):	American Motors Eagle 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle DL SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Eagle DL SX4 4.2 (01-01-1983 -), American Motors Eagle Limited 2.5 (01-01-1983 - 01-01-1984), American Motors Eagle SX4 2.5 (01-01-1983 -), American Motors Spirit GT 4.2 (01-01-1983 -), Buick Century Limited 5.7 [LF9] (01-04-1978 - 01-12-1979), Buick Riviera 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1985), Buick Riviera T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Riviera 5.0 (01-01-1980 - 01-01-1985), Buick Regal 5.7 (01-01-1985 -), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1985 - 01-01-1985), Buick Regal 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Limited 4.4 (01-01-1982 - 01-01-1982), Buick Regal Grand National 3.8 Turbo (01-01-1984 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 3.8 Turbo (01-01-1987 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 5.7 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal Limited 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1983 -), Buick Regal T-Type 3.8 Turbo (01-01-1983 -), Buick Regal 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal Limited 4.3 (01-01-1984 -), Buick Regal 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal Limited 5.0 (01-01-1986 - 01-01-1987), Buick Regal 5.0 (01-01-1987 -), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1984), Buick Regal 5.7 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 4.1 (01-01-1982 - 01-01-1983), Buick Regal 3.8 (01-01-1978 - 01-01-1987), Buick Reatta 3.8 (01-01-1988 - 01-01-1990), Buick Reatta 3.8 (01-01-1991 -), Buick Lesabre Custom 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Custom 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1984 - 01-01-1985), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1985 - 01-01-1990), Buick Lesabre Custom 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre Limited 3.8 (01-01-1986 - 01-01-1988), Buick Lesabre 3.8 (01-01-1987 - 01-01-1988), Buick Lesabre 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 4.1 (01-01-1980 - 01-01-1984), Buick Lesabre Limited 5.7 (01-01-1980 - 01-01-1983), Buick Lesabre 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983), Buick Lesabre Limited 5.0 (01-01-1981 - 01-01-1983)
OE Внешние (OE External):	CLAAS: 1809440, 0001809440, CLARK: 01809440, DAF: 1516653R, MERCEDES-BENZ: 0021517701, 0031516301, A0021517701, A0031516301
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS3320, AD KÅÅHNER: 101031, AUTOSTARTER POLAND: S0513, AVF: IM414, BOSCH: 0001413017, BOSCH: 0001418014, CASCO SRL: CST10371, CV PSH: 550203093, DELCO REMY: DRS3320, EFEL: 22806, ELSTOCK: 251242, ERA SPA: 220255, ERA SPA: 220304, ERA SPA: 220255A, ERA SPA: 220304A, FRIESEN: 8813320, HC-CARGO: 110539, HC-PARTS: CS1031, HELLA: 8EA737248001, ISKRA: IS9017, ISKRA: MS531, ISKRA: MS711, LESTER: 18225, LUCAS: LRS01197, MARELLI: 943252241, QUINTON HAZELL: 8813320, REMY: 19024008, SPIDAN: 4456, SUDEST: 33649
Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 3,6, Напряжение 12, Монтажный фланец 92,00, Монтажное отверстие 3 13,50, Расстояние 127,50, Маслозащищенный Нет, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 13,50, Расстояние сзади 318,00, Расстояние 2 127,50, Расстояние 3 127,50, Расстояние привода 47,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 M6, B+ M10, Вращение по часовой стрелке, B- M10, №/крепление. отверстия 3 (0), расстояние спереди 62,50, общая длина 384,50, положение 60, монтажное отверстие 1 13,50, монтажные отверстия с резьбой 0, количество монтажных отверстий 3, тип шестерни DD, количество зубьев 9