+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Стартер — 111909


https://autodieselpart.ru/product/?id=111909


Артикул


111909

Параметры

Бренд:	HC-CARGO
Качество:	Оригинал







Стартер 111909 (производитель HC-CARGO) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Основные характеристики артикула 111909: Применяется на следующих марках: FORD, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: Mercedes-Benz Sprinter 214 2.3 [M111.979] [901,902] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.948] [638] (01-02-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz V 230 2.3 [M111.978] (01-10-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz E 280 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 280 4 Matic 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 280 4 Matic 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 320 3.2 [M112.941] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 320 4 Matic 3.2 [M112.941] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz Vito 114 2.3 [M111.978] [638] (01-12-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz CLK 320 3.2 [M112.940] [208] (01-06-1997 - 01-06-2002), Mercedes-Benz C 280 2.8 [M112.920] [202] (01-06-1997 - 01-03-2001), Mercedes-Benz C 240 2.4 [M112.910] [202] (01-06-1997 - 01-05-2000), Mercedes-Benz C 280 2.8 [M112.920] [202] (01-06-1997 - 01-05-2000), Mercedes-Benz E 280 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 240 2.4 [M112.911] [210] (01-06-1997 - 01-08-2000), Mercedes-Benz E 240 2.4 [M112.911] [210] (01-06-1997 - 01-03-2003), Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 [M111.979] [903] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz V 200 2.0 [M111.948] [638] (01-02-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz G 320 3.2 [M112.945] [463] (01-07-1997 - 01-08-2004), Mercedes-Benz SL 320 3.2 [M112.943] [129] (01-05-1998 - 01-10-2001), Mercedes-Benz CLK 320 3.2 [M112.940] [208] (01-03-1998 - 01-03-2002), Mercedes-Benz G 500 5.0 [M113.962] [463] (01-04-1998 -), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.948] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Vito 114 2.3 [M111.978] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 [M111.979] [904] (01-02-1996 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 [M111.979] [904] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 4x4 2.3 [M111.979] [904] (01-05-1997 - 01-05-2006), Mercedes-Benz C 240 2.6 [M112.915] [202] (01-09-2000 - 01-03-2001), Mercedes-Benz E 240 2.6 [M112.914] [210] (01-08-2000 - 01-03-2003), Mercedes-Benz ML 500 5.0 [M113.964] [163] (01-09-2001 - 01-06-2005), Mercedes-Benz

5.0 [M113.964] [163] (01-09-2001 - 01-06-2005), Mercedes-Benz Sprinter 314 4x4 2.3 [M111.979] [903] (01-08-2002 - 01-05-2006), Mercedes-Benz E 320 3.2 [M112.941] [210] (01-06-1997 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 320 4 Matic 3.2 [M112.941] [210] (01-06-1997 - 01-03-2002), Mercedes-Benz C 240 2.4 [M112.910] [202] (01-06-1997 - 01-09-2000), Mercedes-Benz ML 320 3.2 V6 [M112.942] [163] (01-02-1998 - 01-08-2002), Mercedes-Benz G 320 3.2 [M112.945] [463] (01-11-1997 -), Mercedes-Benz SL 280 2.8 [M112.923] [129] (01-05-1998 - 01-10-2001), Mercedes-Benz E 240 2.6 [M112.914] [210] (01-08-2000 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 500 5.0 [M113.967] [211] (01-10-2003 - 01-07-2009), Mercedes-Benz G 55 AMG 5.4 [M113.993] [463] (01-06-2004 -), Mercedes-Benz Sprinter 214 2.3 [M111.984] [901,902] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 [M111.984] [903] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 4x4 2.3 [M111.984] [904] (01-05-1997 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 314 4x4 2.3 [M111.984] [903] (01-08-2002 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.950] [638] (01-02-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.950] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz V 200 2.0 [M111.950] [638] (01-02-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz ML 320 3.2 (01-01-1998 - 01-01-1998), Mercedes-Benz ML 320 3.2 [112.942] (01-01-1999 - 01-01-2000). Фото: 111909.

Применяемость

Марки (Brand):	FORD, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	Mercedes-Benz Sprinter 214 2.3 [M111.979] [901,902] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.948] [638] (01-02-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz V 230 2.3 [M111.978] (01-10-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz E 280 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 280 4 Matic 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 280 4 Matic 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 320 3.2 [M112.941] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 320 4 Matic 3.2 [M112.941] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz Vito 114 2.3 [M111.978] [638] (01-12-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz CLK 320 3.2 [M112.940] [208] (01-06-1997 - 01-06-2002), Mercedes-Benz C 280 2.8 [M112.920] [202] (01-06-1997 - 01-03-2001), Mercedes-Benz C 240 2.4 [M112.910] [202] (01-06-1997 - 01-05-2000), Mercedes-Benz C 280 2.8 [M112.920] [202] (01-06-1997 - 01-05-2000), Mercedes-Benz E 280 2.8 [M112.921] [210] (01-12-1996 - 01-03-2003), Mercedes-Benz E 240 2.4 [M112.911] [210] (01-06-1997 - 01-08-2000), Mercedes-Benz E 240 2.4 [M112.911] [210] (01-06-1997 - 01-03-2003), Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 [M111.979] [903] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz V 200 2.0 [M111.948] [638] (01-02-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz G 320 3.2 [M112.945] [463] (01-07-1997 - 01-08-2004), Mercedes-Benz SL 320 3.2 [M112.943] [129] (01-05-1998 - 01-10-2001), Mercedes-Benz CLK 320 3.2 [M112.940] [208] (01-03-1998 - 01-03-2002), Mercedes-Benz G 500 5.0 [M113.962] [463] (01-04-1998 -), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.948] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Vito 114 2.3 [M111.978] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 [M111.979] [904] (01-02-1996 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 [M111.979] [904] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 4x4 2.3 [M111.979] [904] (01-05-1997 - 01-05-2006), Mercedes-Benz C 240 2.6 [M112.915] [202] (01-09-2000 - 01-03-2001), Mercedes-Benz E 240 2.6 [M112.914] [210] (01-08-2000 - 01-03-2003), Mercedes-Benz ML 500 5.0 [M113.964] [163] (01-09-2001 - 01-06-2005), Mercedes-Benz Sprinter 314 4x4 2.3 [M111.979] [903] (01-08-2002 - 01-05-2006), Mercedes-Benz E 320 3.2 [M112.941] [210] (01-06-1997 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 320 4 Matic 3.2 [M112.941] [210] (01-06-1997 - 01-03-2002), Mercedes-Benz C 240 2.4 [M112.910] [202] (01-06-1997 - 01-09-2000), Mercedes-Benz ML 320 3.2 V6 [M112.942] [163] (01-02-1998 - 01-08-2002), Mercedes-Benz G 320 3.2 [M112.945] [463] (01-11-1997 -), Mercedes-Benz SL 280 2.8 [M112.923] [129] (01-05-1998 - 01-10-2001), Mercedes-Benz E 240 2.6 [M112.914] [210] (01-08-2000 - 01-03-2002), Mercedes-Benz E 500 5.0 [M113.967] [211] (01-10-2003 - 01-07-2009), Mercedes-Benz G 55 AMG 5.4 [M113.993] [463] (01-06-2004 -), Mercedes-Benz Sprinter 214 2.3 [M111.984] [901,902] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 314 2.3 [M111.984] [903] (01-02-1995 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 414 4x4 2.3 [M111.984] [904] (01-05-1997 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Sprinter 314 4x4 2.3 [M111.984] [903] (01-08-2002 - 01-05-2006), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.950] [638] (01-02-1996 - 01-07-2003), Mercedes-Benz Vito 113 2.0 [M111.950] [638] (01-03-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz V 200 2.0 [M111.950] [638] (01-02-1997 - 01-07-2003), Mercedes-Benz ML 320 3.2 (01-01-1998 - 01-01-1998), Mercedes-Benz ML 320 3.2 [112.942] (01-01-1999 - 01-01-2000)
OE Внешние (OE External):	FORD: 95VW11000BC, 1072156, 95VW11000BA, 95VW11000BB, VW (VOLKSWAGEN): 020911023F, 020911023FX, 020911023H, 020911023S, 020911023T, 020911023TX
Аналоги (Analogues):	AC DELCO: DRS7830, AC DELCO: DRS7830X, AC DELCO: DRS9890, AD KÅÅHNER: 101062, AD KÅÅHNER: 101343, AKS DASIS: SBO0121, ARROWHEAD: SBO0121, AUTOSTARTER POLAND: S0027PR, AUTOSTARTER POLAND: S0027SR, AUTOSTARTER POLAND: S0691PR, AUTOSTARTER POLAND: S3128, AUTOSTARTER POLAND: S0027, BOSCH: 0001121007, BOSCH: 0001121006, BOSCH: 0001121029, BOSCH: 0001121028, BOSCH: 0986016290, BOSCH: 1986S00786, BOSCH: 0001120402, BOSCH: 0001120403, BOSCH: 0986017830, BOSCH: 0986017837, BOSCH: F042002053, BOSCH: F042S02053, BOSCH: SR0424X, BOSCH: 0986016292, BOSCH: 0986016293, BOSCH: 0986MN0501, BOSCH: 1986S01212, BOSCH: 0986019890, BOWERS: BSO7219, CASCO SRL: CST10103, CASCO SRL: CST15229, CEVAM: 3871, CV PSH: 300530093, CV PSH: 300560093, DELCO REMY: DRS7830, DELCO REMY: DRS7830X, DELCO REMY: DRS9890, DIXIE ELECTRIC: S6196, DRI: 311048092, DRI: 311062092, DRI: 311069092, DRI: 311088092, ELSTOCK: 251355, ELSTOCK: 252225, ELSTOCK: 253216, ELSTOCK: 251339, ERA SPA: 220056, ERA SPA: 220056A, ERA SPA: 220427, ERA SPA: 220427A, EUROTEC: 11017830, EUROTEC: 11019890, FAE: 6894, FARCOM: 103654, FARCOM: 105264, FRIESEN: 8017830, FRIESEN: 8019890, HC-CARGO: 111909, HC-PARTS: CS1062, HELLA: 8EA737406001, HELLA: 8EA011610041, HELLA: 8EA012526351, HERTH U. BUSS: 42016290, HERTH U. BUSS: 42017830, ISKRA: 11131054, ISKRA: AZE2623, ISKRA: IS9409, ISKRA: IS1040, ISKRA: MS381, LESTER: 17781, LUCAS: LRT00177, LUCAS: LES0264, LUCAS: LRS01670, MAGNETON: 443115141313, MAGNETON: 443115141394, MAGNETON: 915111A, MARELLI: MSR5312, MARELLI: 943253112, MARELLI: 063521210, MARELLI: 063521210280, MARELLI: 943253112010, MARELLI: 944280178, MARELLI: 944280178300, MARELLI: 944280198, MARELLI: 944280198900, POWER MAX: 8213152, PRESTOLITE ELECTRIC: 20510177, PRESTOLITE ELECTRIC: PBNS1177, QUINTON HAZELL: 8017830, QUINTON HAZELL: FRS417, QUINTON HAZELL: 8019890, QUINTON HAZELL: QS2631, RAYLOC: 446772, SPIDAN: 4518, UNIPOINT: STR2112, VALEO: 458385, VALEO: 201027, VALEO: 438138, VALEO: 438205, VALEO: 438484, VALEO: 442240, VALEO: 455548, VALEO: 458160, VALEO: 726924, VALEO: 726967, VALEO: D7ES1, VALEO: D7ES5, VALEO: 190396, VALEO: 726124, WAI: 17781N, WAI: 17781R, WAI: 22116BO, WOOD AUTO SUPPL: STR50025, WORLD WIDE: 17636

Описание/Технические характеристики (Description/Specifications):	кВт 1,1, Напряжение 12, Монтажный фланец 76,20, Монтажное отверстие 3 12,50, Расстояние 33,00, Маслозащищенный Нет, Произв. информация BN, Тип привода Сталь, Монтажное отверстие 2 11,00, Расстояние сзади 160,50, Расстояние 2 111,00, Расстояние 3 123,00, Расстояние привода 32,00, Водонепроницаемость Нет, Клемма 50 4,80, B+ M8, Вращение против часовой стрелки, №/крепление. отверстия 3 (0), расстояние спереди 35,50, общая длина 212,00, положение 15, монтажное отверстие 1 12,00, монтажные отверстия с резьбой 0, количество монтажных отверстий 3, тип шестерни GR, количество зубьев 9