
Рейка рулевая с гидроусилителем — KS00000960 (К S00 000 960)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=KS00000960>



KS00000960

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	8.873
Объём (л):	172.125
Длина, мм:	1700
Ширина, мм:	375
Высота, мм:	270
Качество:	Оригинал

Рейка рулевая с гидроусилителем KS00000960 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Рулевые системы, Рулевые передачи новые. Основные характеристики артикула K S00 000 960: размеры (1700/375/270/) мм., вес - 8.873 кг., объем - 172.125 л.. Применяется на следующих марках: AUDI. Применяется на следующих моделях: A6; A6 Allroad; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro. Артикулы OEM: AUDI - 4F1422052R, AUDI - 4F1422052RX, AUDI - 4F1422053A, AUDI - 4F1422052D, AUDI - 4F1422066A, AUDI - 4F1422065R, AUDI - 4F1422065J, AUDI - 4F1422053AX, AUDI - 4F1422052F, AUDI - 4F1422065P, AUDI - 4F1422065K, AUDI - 4F1422065L, AUDI - 4F1422065M, AUDI - 4F1422066H, AUDI - 4F1422053H, AUDI - 4F1422066, SEAT - 4F1422066A, SEAT - 4F1422053A, SEAT - 4F1422065R, SEAT - 4F1422052R, SEAT - 4F1422052F, SEAT - 4F1422065P, SEAT - 4F1422052D, SEAT - 4F1422065K, SEAT - 4F1422065L, SEAT - 4F1422065J, SEAT - 4F1422065M, SEAT - 4F1422066H, SEAT - 4F1422053H, SEAT - 4F1422066, SKODA - 4F1422066A, SKODA - 4F1422053A, SKODA - 4F1422065R, SKODA - 4F1422052R, SKODA - 4F1422052F, SKODA - 4F1422065P, SKODA - 4F1422052D, SKODA - 4F1422065K, SKODA - 4F1422065L, SKODA - 4F1422065J, SKODA - 4F1422065M, SKODA - 4F1422066H, SKODA - 4F1422053H, SKODA - 4F1422066, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422066, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065R, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422066A, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422052R, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422053A, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065P, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422066H, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422053H, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422052F, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065M, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422052D, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065K, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065L, VW (VOLKSWAGEN) - 4F1422065J.

Применяемость

Марки (Brand):	AUDI
Модели (Model):	A6; A6 Allroad; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro
Детали (Model details):	A6 2.0 TDI; A6 2.0 TDI Avant; A6 2.0 TDI e; A6 2.0 TDI e Avant; A6 2.0 TFSI; A6 2.0 TFSI Avant; A6 2.4; A6 2.4 Avant; A6 2.4 Avant quattro; A6 2.4 quattro; A6 2.7 TDI; A6 2.7 TDI Avant; A6 2.7 TDI Avant quattro; A6 2.7 TDI quattro; A6 2.8 FSI; A6 2.8 FSI;

ОЕ Внешние (OE
External):

AUD4F1422052D; AUD4F1422052F; AUD4F1422052R; AUD4F1422052RX; AUD4F1422053A; AUD4F1422053AX; AUD4F1422053H; AUD4F1422065J;
AUD4F1422065K; AUD4F1422065L; AUD4F1422065M; AUD4F1422065P; AUD4F1422065R; AUD4F1422066; AUD4F1422066A; AUD4F1422066H; SEA4F1422052D;



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88